

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю
в г. Заозерном,
ул. Мира, 54, пом.28, г. Заозерный,
Рыбинского района Красноярского края.

10 августа 2018
с 9.00 до 12.00

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 16128

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича от 30 июля 2018 г. №4017, была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр Социального обслуживания населения Партизанского района» (сокращенное наименование юридического лица – МБУ «КЦСОН Партизанского района») по адресу: 663540, Красноярский край, Партизанский район, с. Партизанское, ул. Гагарина, 30.

Дата и время проведения проверки:

6 августа 2018 г. с 10⁵⁰ – 12⁵⁰ часов (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 6 августа 2018 г. № 2284).

Общая продолжительность проверки составила 2 часа 00 минут.


Акт составлен территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен:

Директор МБУ «КЦСОН Партизанского района» Потылицина Ирина Александровна (Приказ по Отделу социальной защиты населения Администрации Партизанского района от 01.02.2012г. №3)

« 06 » август 2018 г. в 10 час.

Руководитель группы _____



В.А. Воронин

(подпись)

(дата)

(время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется.

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Воронин Василий Алексеевич.

Привлечены к проведению проверки специалисты: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном Антонова Марина Викторовна- начальник отдела отбора и приемки образцов (проб), Мосунова Полина Вячеславовна- лаборант отделения физических факторов (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.514396, срок действия аттестата аккредитации с 02.10.2013г по 02.10.2018г), Олейник Юлия Анатольевна- врач по общей гигиене. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015).

При проведении проверки присутствовал: Директор МБУ «КЦСОН Партизанского района» Потылицина Ирина Александровна (Приказ по отделу социальной защиты населения Администрации Партизанского района от 01.02.2012г. №3)

В ходе проведения проверки установлено:

Юридический адрес: 663540, Красноярский край, Партизанский район, с. Партизанское, ул. Гагарина,30.

Фактический адрес: 663540, Красноярский край, Партизанский район, с. Партизанское, ул. Гагарина,30.

ИНН 2430002691, ОГРН 1022401115648, ОКПО 55431844, ОКВЭД 88.10, р/счет юридического лица 40701810400001000005 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК БИК 040407001, телефон/факс:8 (39140)21-5-49 .

Основным видом деятельности МБУ КЦСОН Партизанского района является: деятельность по уходу и обеспечением проживания пожилых людей. врачебная практика ОКВЭД 86.23.

МБУ КЦСОН Партизанского района расположено на первом этаже в отдельно стоящего двухэтажного кирпичного здания (договор безвозмездного пользования 1.11.2016г. №83, акт приема-передачи имущества от 11.11.2016г. №63, общей площадью 449,3 кв.м) м².

МБУ «КЦСОН г.Партизанского района», имеет в своем составе следующий набор помещений: - административные кабинеты (кабинет директора, кабинет административного персонала, бытовая комната для персонала, туалетные комнаты отдельно для сотрудников центра, для получателей (мужчин и женщин), бытовая комната для сотрудников учреждения. Имеется комната для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов. Емкость с дезинфицирующим раствором имеет

Руководитель группы



В.А. Воронин

маркировку на емкости (наименование препарата, % соотношение, дата разведения, срок годности)

Внутренняя отделка стен в кабинетах: стены оклеены обоями, покрытие пола в кабинетах – используется линолеум, что соответствует ст 24 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В помещениях спортивной направленности внутренняя отделка позволяет проводить влажную уборку.

Помещения социального обслуживания, обеспечены централизованной системой холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Фрамуги и форточки функционируют в любое время года. Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Осветительные приборы оборудованы защитной арматурой. Источники искусственной освещенности люминесцентные, светодиодные, энергосберегающего типа.


Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер, хранятся в специально отведенном помещении и направляться на утилизацию в соответствии с правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств и электрических ламп, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде".

МБУ «КЦСОН Партизанского района» имеет отдельный вход с улицы, централизованное отопление, холодное водоснабжение, канализацию. Горячее водоснабжение представлено электрическим бойлером с разводкой по всем кабинетам. Освещение естественное и искусственное (представлено люминисцентными лампами), на окнах жалюзи, полы линолеум (туалет - кафельная плитка), потолки окрашены белой масляной краской, стены в кабинетах окрашены водоэмульсионной краской (туалет - кафельная плитка). Все кабинеты и туалет оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Вентиляция в помещениях МБУ «КЦСОН Партизанского района» естественная, через окна и приточно-вытяжная вентиляция в процедурном кабинете.

Согласно Устава учредителем и собственником имущества МБУ «КЦСОН Партизанского», является муниципальное образование Партизанский район. Полномочия учредителя от имени муниципального образования Партизанский район, осуществляет Управление социальной защиты населения администрации Партизанского района.

МБУ «КЦСОН Партизанского», является некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность по предоставлению социальных услуг семьям, детям и отдельным гражданам, в том числе гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслужи-

Руководитель группы



В.А. Воронин

вании, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по социальному обслуживанию населения.

Данное учреждение не имеет в собственности земельного участка.

У входа в здания, помещения МБУ «КЦСОН Партизанского», предназначенных для оказания социальных услуг, для обозначения территорий, зданий и объектов где курение табака запрещено, размещен знак о запрете курения, что соответствует статье 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и потребления табака».

Всего работающих 88 человек. Мед. осмотр согласно приказа МЗ России №302-Н работниками МБУ «КЦСОН Партизанского района» пройден.(заключительный акт от 01.12.2017г).

В ходе проведения мероприятий по контролю выявлены нарушения:


1. Нарушение ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ,п. 6.2. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работ», в части отсутствия комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно не установлены светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов), на рабочих местах с ПЭВМ в кабинетах № 21, 22,24,28,19,6,26,27,20.

2. Нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ), п. 10.5. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работ», в части отсутствия на рабочем месте пользователя ПЭВМ подставки для ног, имеющей ширину не менее 300мм, глубину не менее 400мм,регулировку на высоте в пределах до 150мм.), на рабочих местах с ПЭВМ в кабинетах № 21, 22,24,28,19,6,26,27,20.

Ответственность за выявленные нарушения по пунктам возлагается на юридическое лицо МБУ «КЦСОН Партизанского района».

Нарушений требований: Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике населения», Федерального закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в РФ», Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»,

Руководитель группы _____




В.А. Воронин

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» », СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.2/ 2.4.2198-07 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Изменение №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Изменение №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2732-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Изменение №3 к 2.2.2/ 2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике». Изменение №1 к СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике» в ходе проведения плановой проверки не выявлено.


Оценить выполнение требований: СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита «А», СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша»; СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений, СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)», Изменения № 1 в СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 сентября 2013 г. № 43, СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения» не представляется возможным, так как область применения отсутствует.

Руководитель группы



В.А. Воронин

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего, руководителя группы)

(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует:

(подпись проверяющего, руководителя группы)

(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 30.07.2018 № 4017
- Уведомление о проведении проверки от 30.07.2018 г. № АО-46266;
- Протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 06.08.2018 г. № 2284;
- Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 06.08.2018г. №211-201 ;
- Предписание от 31.05.2018г. №16129

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Заозерном




В.А. Воронин


С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): директор МБУ МНС России по Красноярскому краю
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » 08

2018 г.


(подпись)

Руководитель группы



В.А. Воронин